

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество Фирма "ЧЕРЕМУШКИ"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	41/82	41/82	0/0	41/82	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	89	89	0	89	0	0	0	0	0
из них женщин	69	69	0	69	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Калужская область. г. Медынь. Калужское шоссе д 7																								
Руководители																								
155	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
156	Заместитель директора по техническим вопросам и строительству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
157	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
158	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
159	Инженер по организации производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
160	Старший инспектор по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
161	Товаровед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Швейный цех ИТР																									
162	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
163	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
164	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ОТК																									
165А	Контролер изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165-1А (165А)	Контролер изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165-2А (165А)	Контролер изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
166А	Контролер изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
166-1А (166А)	Контролер изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
166-2А (166А)	Контролер изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
166-3А (166А)	Контролер изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
АХО																									
167	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
168	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
169	Уборщик территории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
170	Уборщик санузла	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
171	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ПСО																									
172	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
173	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ОГМ																									
174	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
175	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
176	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
177А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
177-1А (177А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
178	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Котельная																									
179	Оператор газовой котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
180	Оператор газовой котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
181	Слесарь-сантехник газовой котельной	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
182	Слесарь-сантехник газовой котельной	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
183	Электромонтер КИП	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Бригада №1																									
184	Запускальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185А	Швея	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185-1А (185А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185-2А (185А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185-3А (185А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185-4А (185А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
186А	Швея	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по

производству

(должность)



(подпись)

Быкова Л.И.

(Ф.И.О.)

14.09.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Отдела труда, зарплаты и

кадров

(должность)



(подпись)

Иванова О.И.


(Ф.И.О.)

07.09.2021

(дата)

Ведущий инженер по охране труда,
технике безопасности и экологии

(должность)



(подпись)

Щетвина О.Н.

(Ф.И.О.)


06.09.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3123

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Собин М.О.

(Ф.И.О.)

21.06.2021

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество Фирма "ЧЕРЕМУШКИ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Калужская область, г. Медынь, Калужское шоссе д 7 Руководители</i>					
155. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156. Заместитель директора по техническим вопросам и строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159. Инженер по организации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160. Старший инспектор по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161. Товаровед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Швейный цех ИТР</i>					
162. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТК</i>					
165А. Контролер изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166А. Контролер изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АХО</i>					
167. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168. Уборщик служебных по-	Рекомендации по улучшению условий				

мещений	трудо: не требуются				
169. Уборщик территории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170. Уборщик санузла	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171. Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПСО</i>					
172. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОГМ</i>					
174. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177А. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Котельная</i>					
179. Оператор газовой котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180. Оператор газовой котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Слесарь-сантехник газовой котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Слесарь-сантехник газовой котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Электромонтер КИП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада №1</i>					
184. Запускальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185А. Швея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186А. Швея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187А. Швея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

188А. Швея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189А. Швея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада № 2</i>					
190. Запускальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191А. Швея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192А. Швея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193А. Швея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194А. Швея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный цех</i>					
195. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 21.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по
производству
(должность)


(подпись)

Быкова Л.И.
(Ф.И.О.)

14.09.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Отдела труда, зарплаты и
кадров
(должность)


(подпись)

Иванова О.И.
(Ф.И.О.)

07.09.2021
(дата)

Ведущий инженер по охране труда,
технике безопасности и экологии
(должность)



(подпись)

Щетвина О.Н.
(Ф.И.О.)

06.09.2021
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3123
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Собин М.О.
(Ф.И.О.)

21.06.2021
(дата)